

**MIG/MAG Schutzgas-Schweißgerät**

**EASY-MAG 193**

Einsteigergeräte für den Hobby- und KFZ-Bereich



**Artikelnummer** ▼

1081193

**Verfügbarkeit** ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Marke** ▼

Schweißkraft

**Katalogverzeichnis** ▼

Schweißtechnik » MIG/MAG Schweißgeräte » MIG/MAG Schweißgeräte, stufengeschaltet » EASY-MAG

**Bestellung** ▼

Ab 1 Stück



**Versandinformationen** ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	770 mm	Bruttogewicht	37 kg	Versandart	Spedition
Breite	380 mm	Nettogewicht	37 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	670 mm				

**Beschreibung** ▼

- 2-Rollen-Drahtvorschub
- Preisgünstige Schutzgas-Schweißgeräte für Heimwerker und Semi-Profis
- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport (Fahrwerk zur Selbstmontage)
- Praktische Gasflaschenhalterung
- S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
- Mit 2-Rollen-Drahtvorschub

**Grundfunktionen** ▼

Verfahren

- MIG/MAG

Blechkicken

- 1,0 – 10 mm (MAG)
- 1,0 – 8 mm (MIG)

#### Grundwerkstoffe

- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch
- Duplex Stähle

#### Typische Anwendungen

- Karosseriereparaturen / Instandsetzung
- Landwirtschaft
- Heftschweißungen


#### Lieferumfang ▼

- Korbspulenadapter
- Brenner-Set SMB 15 (Brenner 3m, Massekabel 2m, Druckminderer)

#### Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	810 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	406 mm
Höhe (Produkt) ca.	685 mm	Gewicht (Netto) ca.	39 kg
Einstellbereich			
Einstellbereich MIG/MAG	30 - 190 A	Schaltstufen	7
Einschaltdauer			
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C	10 %	Strom bei ED 100% 40 °C	90 A
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	3 x 400 V	Phase(n)	3 Ph
Stromart	AC	Netzfrequenz	50/60 Hz
Normen und Zulassungen			
Norm	EN 60 974-1; -10	EMV-Klasse	A
Kennzeichnung	CE, S		
Drahtvorschub			
schweißbare Drähte Stahl	0,6 – 1,0 mm	schweißbare Drähte Edelstahl	0,6 – 1,0 mm
Drahtvorschubeinheit	2 Rollen	Drahtvorschubgeschwindigkeit	1 - 18 m/min
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme MIG/MAG	2 kVA	Leistungsfaktor	0.8 cos phi
Elektrischer Anschluss			
Erforderliche Generatorleistung	4 kVA	Leerlaufspannung	18 – 33 V
Kühlung			
Kühlart	AF	Brennerkühlung	Gas

#### Set-Artikel ▼



### MIG/MAG-Schweißbrenner, gasgekühlt SMB15 3m



Artikelnummer ▼  
1091503

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



**Förderrolle einzeln für Aluminiumdraht**  
**1,0 – 1,2 mm U-Nut**



**Artikelnummer ▾** 1016112  
**Verfügbarkeit ▾** Kein Lagerbestand verfügbar  
**Bestellung ▾** Ab 1 Stück  
Lieferzeit auf Anfrage  
Nächste freie Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

**Preisinformationen ▾**




**Gegendruckrolle glatt**



**Artikelnummer ▾** 1016202  
**Verfügbarkeit ▾** Auf Lager  
**Bestellung ▾** Ab 1 Stück  
Sofort lieferbar

**Preisinformationen ▾**



**MIG/MAG Brenner-Set**  
**BK 15/25**



**Artikelnummer ▾** 1091510  
**Verfügbarkeit ▾** Auf Lager  
**Bestellung ▾** Ab 1 Stück  
Sofort lieferbar

**Preisinformationen ▾**



**Verschleißteile-Set**  
**VTS SMB 15**



**Artikelnummer ▾** 1091500  
**Verfügbarkeit ▾** Gesperrter Artikel  
**Bestellung ▾** Ab 1 Stück

**Preisinformationen ▾**



**Korbspulenadapter**  
**KA 1**



**Artikelnummer ▾** 1110001  
**Verfügbarkeit ▾** Auf Lager  
**Bestellung ▾** Ab 1 Stück  
Sofort lieferbar

**Preisinformationen ▾**



**Korbspulenadapter**  
**KA 2**



**Artikelnummer ▾** 1110005  
**Verfügbarkeit ▾** Auf Lager  
**Bestellung ▾** Ab 1 Stück  
Sofort lieferbar

**Preisinformationen ▾**



### Förderrolle einzeln für Stahl- und Edelstahldraht

0,6 / 0,8 mm V-Nut

Artikelnummer ▼  
1016008

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



### Förderrolle einzeln für Stahl- und Edelstahldraht

0,8 – 1,0 mm V-Nut

Artikelnummer ▼  
1016010

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



### Förderrolle einzeln für Stahl- und Edelstahldraht

1,0 – 1,2 mm V-Nut

Artikelnummer ▼  
1016012

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



### Förderrolle einzeln für Aluminiumdraht 0,8 – 1,0 mm U-Nut

Artikelnummer ▼  
1016110

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.